



**LEGENDA SANITÁRIA**

RL	RALO LINEAR
CS	CAIXA SIFONADA
P	PIA DE COZINHA
B	BEBEDOURO
LV	LAVATÓRIO
VS	VASO SANITÁRIO
TR	TANQUE DE LAVAR ROUPA
ML	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
MI	MICTÓRIO
C.G.	CAIXA DE GORDURA
C.I.	CAIXA DE INSPEÇÃO
C.D.	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
T.S.	TANQUE SÉPTICO
F.A.	FILTRO ANAERÓBIO
V.I.	VALA DE INFILTRAÇÃO
---	ESGOTO CLOACAL

**NOTAS:**

- DECLIVIDADE DEVERÁ SER A MÁXIMA POSSÍVEL, SENDO QUE NO MÍNIMO DE 1% PARA TUBOS DE 75 mm E 100 mm, 2% PARA TUBOS DE 40 mm E 50 mm.
- VEDAR SEMPRE AS ESPERAS COM PAPEL E FITA ADESIVA.
- UTILIZAR APENAS TUBOS E CONEXÕES QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT.
- OS TUBOS E CONEXÕES DE PVC DEVEEM SER DA MESMA MARCA, PARA EVITAR PROBLEMAS COM BITOLAS DIFERENTES.
- JAMAIS CURVAR TUBOS DE PVC COM FOGO.



**IF Projetos**  
 (49) 991040658  
 ifprojetosarquitetura@gmail.com  
 Rua Santa Cruz, 211 - Centro - Tunápolis  
 Rua Itaberaba, 720 - Centro - Sao Miguel do Oeste

Tipologia do Projeto	ESCALA
Projeto Instituição de ensino	INDICADA
DESCRIÇÃO	PRANCHA
Hidráulico	05
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	DATA
INDIANARA FOLLMANN ARQUITETA E URBANISTA CAU/SC 149411-2	28/10/2020
PROPRIETÁRIOS:	AREA
APAE DOCE ESPERANÇA	319,00m <sup>2</sup>