

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS CNPJ: 78.486.198/0001-52 Telefone: (49) 3632-1122 Endereço: Rua João de Castilho, 111 - Centro CEP: 89898-000 - Tunápolis	Pregão eletrônico 2/2022
	Número Processo: 12/2022 Data do Processo: 07/01/2022

OBJETO DO PROCESSO

2.1. A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO CADEIRAS, MESAS, MOBÍLIA HOSPITALAR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, E DEMAIS FERRAMENTAS, DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº

Reuniram-se no dia , as os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 2262/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 12/2022 na modalidade de Pregão eletrônico. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Participante: Adovandro Luiz Fraporti

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	ESPECIFICAÇÃO Maca com gabinete (ginecológico) - Estrutura: Gabinete/Armário confeccionada em madeira "MDF" de 15 mm de espessura, dupla face, com 2 portas e 3 gavetas. Leito: acolchoado com espuma de alta densidade, revestido em courvim, dividido em 3 seções, sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de cremalheira. Pés: com ponteiras. Equipada: com um par de porta-coxas, com haste inox e apoio em alumínio, anexos e gaveta de inox. Própria para exames e curativos. - ESPECIFICAÇÃO Maca com gabinete (ginecológico) - Estrutura: Gabinete/Armário confeccionada em madeira "MDF" de 15 mm de espessura, dupla face, com 2 portas e 3 gavetas. Leito: acolchoado com espuma de alta densidade, revestido em courvim, dividido em 3 seções, sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de cremalheira. Pés: com ponteiras. Equipada: com um par de porta-coxas, com haste inox e apoio em alumínio, anexos e gaveta de inox. Própria para exames e curativos.	2,000	UN	ALFRS/ALF RS	1.500,0000	3.000,00
2	Mesa para exame clínico com gabinete- Estrutura em MDF com revestimento melamínico 15mm; puxadores modelo italiano com ponteiras cromadas e pintura epóxi, densidade do estofamento - Inclue 02 colchoes densidade 33, com elevação do encosto, ferragens com 03 posições de encosto. Gabinete com 04 módulos, sendo 02 módulos prateleira com uma divisória interna, 01 módulo gaveteiro, sendo 02 gavetas com 12 cm de altura, 01 gaveta de 18 cm e 01 gaveta com 24 cm e 01 módulo prateleira especial com uma div - Mesa para exame clínico com gabinete- Estrutura em MDF com revestimento melamínico 15mm; puxadores modelo italiano com ponteiras cromadas e pintura epóxi, densidade do estofamento - Inclue 02 colchoes densidade 33, com elevação do	1,000	UN	ALFRS/ALF RS	1.500,0000	1.500,00

encosto, ferragens com 03 posições de encosto. Gabinete com 04 módulos, sendo 02 módulos prateleira com uma divisória interna, 01 módulo gaveteiro, sendo 02 gavetas com 12 cm de altura, 01 gaveta de 18 cm e 01 gaveta com 24 cm e 01 módulo prateleira especial com uma div

3	Biombo curvo com visor plumbífero. Biombo de proteção curvo de 1 mm, construído em chapa de aço tratado e pintado, com visor de vidro plumbífero tamanho 10 x 15cm, montado sobre rodízios. Dimensões: 80 cm de largura, 180cm de altura, 40 cm de comprimento. - Biombo curvo com visor plumbífero. Biombo de proteção curvo de 1 mm, construído em chapa de aço tratado e pintado, com visor de vidro plumbífero tamanho 10 x 15cm, montado sobre rodízios. Dimensões: 80 cm de largura, 180cm de altura, 40 cm de comprimento.	1,000	UN	ALFRS/ALFRS	3.500,0000	3.500,00
---	---	-------	----	-------------	------------	----------

Total do Participante: 8.000,00

Participante: Modular Comércio de Móveis e Ambientes Ltda

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	Cadeira universitária estofada: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06mm) para os pés. Uma peça em forma de "U" investido em tubo de aço 7/8 (parede 1,20mm) para fixação do encosto. Pés, com quatro encostos. Pés, com quatro travas de reforço em tubo 3/4 (parede 0,90mm) para melhor resistência da estrutura. Ponteiras plásticas 7/8 internas fixadas através de encaixe. Suporte de prancheta em tubo 7/8 (parede 1,20mm) e tubo 3/4 (parede 1,06mm) para fixação da prancheta. Porta livros abaixo do ass - Cadeira universitária estofada: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06mm) para os pés. Uma peça em forma de "U" investido em tubo de aço 7/8 (parede 1,20mm) para fixação do encosto. Pés, com quatro encostos. Pés, com quatro travas de reforço em tubo 3/4 (parede 0,90mm) para melhor resistência da estrutura. Ponteiras plásticas 7/8 internas fixadas através de encaixe. Suporte de prancheta em tubo 7/8 (parede 1,20mm) e tubo 3/4 (parede 1,06mm) para fixação da prancheta. Porta livros abaixo do ass	24,000	UN	DELLUS	291,0000	6.984,00
43	Jogo de Mesa 70x70cm e com 4 cadeiras dobráveis, feitas de madeira de Lei, podendo ser de Itauba, Cambará, Cedrinho, Garapeira, Tauari e Grandis. Sendo que apenas o tampo de mesa também onde pode se apoiar o pé (travessa) é feito em MDF. Especificações Técnicas sobre o produto: Altura da Mesa 75 cm, Comprimento da Mesa 70 cm, Material das cadeiras Madeira de Lei, altura total da cadeira 77 cm, altura do assento 45 cm, largura da cadeira 39 cm, resistência 12kgs e Garantia de 03 meses contra defei - Jogo de Mesa 70x70cm e com 4 cadeiras dobráveis, feitas de madeira de Lei, podendo ser de Itauba, Cambará, Cedrinho, Garapeira, Tauari e Grandis. Sendo que apenas o tampo de mesa também onde pode se apoiar o pé (travessa) é feito em MDF. Especificações Técnicas sobre o produto: Altura da Mesa 75 cm, Comprimento da Mesa 70 cm, Material das cadeiras Madeira de Lei, altura total da cadeira 77 cm, altura do assento 45 cm, largura da cadeira 39 cm, resistência 12kgs e Garantia de 03 meses contra defei	2,000	UN	INCOBEL	599,0000	1.198,00

Total do Participante: 8.182,00

Participante: GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	Cadeira escolar, com as seguintes especificações: Estrutura em tubo de aço 1006/1020 7/8 (parede 1,06mm) para os pés, base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas em tubo 3/4 (parede 0,90mm) para reforço. Quatro pés com ponteiras de plástico 7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivos e desangraxante. Pintura em epóxi-pó processo de c - Cadeira escolar, com as seguintes especificações:	30,000	UN	GRATTOS	184,0000	5.520,00

Estrutura em tubo de aço 1006/1020 7/8 (parede 1,06mm) para os pés, base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas em tubo 3/4 (parede 0,90mm) para reforço. Quatro pés com ponteiros de plástico 7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivos e desangraxante. Pintura em epóxi-pó processo de c

Total do Participante: 5.520,00

Participante: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
7	Cadeira giratória secretária: Cadeira giratória, sem braços, assento (430x390mm) e encosto (360 x 270mm) espuma injetada revestido em tecido com acabamento da borda em perfil PVC flexível fixado na estrutura através de parafusos "com porca de garras" colocados internamente. Encosto em sua parte traseira revestido em vinil na cor preta. Encosto interligado ao assento através de haste única com sanfona de acabamento. Base giratória com regulagem de altura mecânica com 5 hastes e rodízios. - Cadeira giratória secretária: Cadeira giratória, sem braços, assento (430x390mm) e encosto (360 x 270mm) espuma injetada revestido em tecido com acabamento da borda em perfil PVC flexível fixado na estrutura através de parafusos "com porca de garras" colocados internamente. Encosto em sua parte traseira revestido em vinil na cor preta. Encosto interligado ao assento através de haste única com sanfona de acabamento. Base giratória com regulagem de altura mecânica com 5 hastes e rodízios.	3,000	UN	LG	273,0000	819,00
8	Cadeira giratória presidente: Base giratória em polipropileno de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Regulagem de altura. Apoia braços em aço com acabamento em polipropileno. Regulagem vertical do apoio em até 8 posições de ajustes. Assento (480 x 445mm) e encosto (620 x 470mm) em polipropileno recebendo almofada em espuma injetada revestido de tecido. O assento e encosto são interligados através de chapa de aço com vinco central para - Cadeira giratória presidente: Base giratória em polipropileno de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Regulagem de altura. Apoia braços em aço com acabamento em polipropileno. Regulagem vertical do apoio em até 8 posições de ajustes. Assento (480 x 445mm) e encosto (620 x 470mm) em polipropileno recebendo almofada em espuma injetada revestido de tecido. O assento e encosto são interligados através de chapa de aço com vinco central para	5,000	UN	LG	546,0000	2.730,00
9	Pen Drive, 32 GB - Pen Drive, 32 GB	8,000	UN	SANDISK	27,3000	218,40
28	Forno micro-ondas domestico, com capacidade mínima de 30 litros elétrico; gabinete em aço esmaltado, na cor branca; com prato giratório, trava de segurança, com painel digital;para bancada e com timer; na voltagem 220v, potencia de 900w; com garantia mínima de 12 meses após a entrega do equipamento; classificação energética A. - Forno micro-ondas domestico, com capacidade mínima de 30 litros elétrico; gabinete em aço esmaltado, na cor branca; com prato giratório, trava de segurança, com painel digital;para bancada e com timer; na voltagem 220v, potencia de 900w; com garantia mínima de 12 meses após a entrega do equipamento; classificação energética A.	1,000	UN	LG	637,0000	637,00
30	Bebedouro Purificador de água, com capacidade de 3,2 Litros, Opções de temperatura Natural e Refrigerada, com Bandeja coletora de resíduos removível, com Torneiras, com filtro ou com elemento filtrante, Tipo de instalação Hidráulica Cor Branco; Garantia do fornecedor 12 meses, 220volts – com	1,000	UN	LIBELL	572,9900	572,99

termostato. - Bebedouro Purificador de água, com capacidade de 3,2 Litros, Opções de temperatura Natural e Refrigerada, com Bandeja coletora de resíduos removível, com Torneiras, com filtro ou com elemento filtrante, Tipo de instalação Hidráulica Cor Branco; Garantia do fornecedor 12 meses, 220volts – com termostato.

39	Cadeira executiva fixa sem braços com as seguintes características mínimas:, revestida em courino na cor a escolher, encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 12 mm, espuma injetada densidade 26 kg/m³ e espessura média de 40 mm, capa do encosto com costuras duplas horizontais em desenho próprio, previamente fixados às espumas, e posteriormente com grampos de madeira, incluindo-se a contracapa do encosto no mesmo material da c - Cadeira executiva fixa sem braços com as seguintes características mínimas:, revestida em courino na cor a escolher, encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 12 mm, espuma injetada densidade 26 kg/m³ e espessura média de 40 mm, capa do encosto com costuras duplas horizontais em desenho próprio, previamente fixados às espumas, e posteriormente com grampos de madeira, incluindo-se a contracapa do encosto no mesmo material da c	24,000	UN	PLAX	632,9900	15.191,76
40	Poltrona giratória diretor com espaldar médio, apoia-braços e relax. Assento e encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura média de 14mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resis - Poltrona giratória diretor com espaldar médio, apoia-braços e relax. Assento e encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura média de 14mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resis	24,000	UN	PLA METAL	839,9900	20.159,76
41	Poltrona giratória presidente com espaldar médio, apoia-braços e relax. assento e encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura média de 14mm. possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta re - Poltrona giratória presidente com espaldar médio, apoia-braços e relax. assento e encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura média de 14mm. possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta re	3,000	UN	PLAX METAL	924,9900	2.774,97
42	Cadeira executiva back sistem com braço com as seguintes especificações: assento e encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura média de 13mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a	2,000	UN	PLAX METAL	1.780,0000	3.560,00

acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta r - Cadeira executiva back sistem com braço com as seguintes especificações: assento e encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura média de 13mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta r

Total do Participante: 46.663,88

Participante: EVELIZE DE MEDEIROS 03091051960

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
10	Cabo Hdmi 2.0 4K Hdr 19P 2M Pix Gold, Preto - Cabo Hdmi 2.0 4K Hdr 19P 2M Pix Gold, Preto	1,000	UN	CHIPSCE	17,5000	17,50
12	Filtro de Linha com 6 Tomadas - Régua Extensão- 2P +T Com fusível e proteção – Certificação INMETRO – Bivolt 10 amperes. - Filtro de Linha com 6 Tomadas - Régua Extensão- 2P +T Com fusível e proteção – Certificação INMETRO – Bivolt 10 amperes.	6,000	UN	MEGATRO N	28,4000	170,40
36	Protetor Facial Kit Roçador, Kit combinado de tela plástica e suporte para protetor facial com suspensão catraca. Malha plástica 8 x 14 pol. - Protetor Facial Kit Roçador, Kit combinado de tela plástica e suporte para protetor facial com suspensão catraca. Malha plástica 8 x 14 pol.	1,000	UN	Quantum	132,0000	132,00

Total do Participante: 319,90

Participante: JP EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
11	Mesa Para Escritório Reta, em MDP, com 2 Gavetas com chaves e com dimensões de 74 cm x 60 cm x 1.2 cm, Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm e com Pés Em Aço. - Mesa Para Escritório Reta, em MDP, com 2 Gavetas com chaves e com dimensões de 74 cm x 60 cm x 1.2 cm, Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm e com Pés Em Aço.	1,000	UN	JP Móveis	260,0000	260,00
14	Liquidificador com 1200w de potência, com 12 velocidades – 220 Volts – com filtro, copo transparente de acrílico com indicador de nível, sobretampa removível , para bancada. - Liquidificador com 1200w de potência, com 12 velocidades – 220 Volts – com filtro, copo transparente de acrílico com indicador de nível, sobretampa removível , para bancada.	5,000	UN	Philco	170,0000	850,00
15	Escada com 08 degraus de alumínio, com fita de segurança com capacidade mínima de 110kg, com largura mínima de 50cm e altura mínima de 215cm. Com Certificação do INMETRO - Escada com 08 degraus de alumínio, com fita de segurança com capacidade mínima de 110kg, com largura mínima de 50cm e altura mínima de 215cm. Com Certificação do INMETRO	2,000	UN	Mor	220,0000	440,00
19	Torneira Elétrica com controle eletrônico de temperatura, com potencia mínima 5.500w (base para instalação em bancada e parede), Bica alta articulável com arejador, na cor branca 220v. - Torneira Elétrica com controle eletrônico de temperatura, com potencia mínima 5.500w (base para instalação em bancada e parede), Bica alta articulável com arejador, na cor branca 220v.	20,000	UN	Lorenzet	160,0000	3.200,00
20	Inflador profissional: 04 picos; potência mínima 1800watts; botão liga/desliga; apropriado para todo tipo de balão. Itens mínimos que acompanha: pico especial para ser utilizado ao inflar balões de 260 (canudo); cabo de energia de no mínimo 5 metros; no mínimo 04 bicos, entre outros itens necessário para o perfeito funcionamento e utilização do equipamento. Cor vermelho; peso aproximado 3,14kg;	1,000	UN	Bonus Infladores	599,9000	599,90

	voltagem 220v . - Inflador profissional: 04 picos; potência mínima 1800watts; botão liga/desliga; apropriado para todo tipo de balão. Itens mínimos que acompanha: pico especial para ser utilizado ao inflar balões de 260 (canudo); cabo de energia de no mínimo 5 metros; no mínimo 04 bicos, entre outros itens necessário para o perfeito funcionamento e utilização do equipamento. Cor vermelho; peso aproximado 3,14kg; voltagem 220v .					
21	Máquina de Waffles Profissional, com 4 cavidades e que possui estrutura em aço inoxidável, 220v, com Termostato, temperatura de 50 a 300°C e Luz que indica aquecimento. Equipada com 02 resistências uma superior e outra inferior tendo 1000w cada uma, munido de pegador. - Máquina de Waffles Profissional, com 4 cavidades e que possui estrutura em aço inoxidável, 220v, com Termostato, temperatura de 50 a 300°C e Luz que indica aquecimento. Equipada com 02 resistências uma superior e outra inferior tendo 1000w cada uma, munido de pegador.	6,000	UN	Inovamaq	880,0000	5.280,00
22	Batedeira planetária 5l. Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros com cuba em aço inox, quatro níveis de velocidade. Movimento planetário e os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho/bojo em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Potência mínima: 750w. Voltagem: 220v - Batedeira planetária 5l. Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros com cuba em aço inox, quatro níveis de velocidade. Movimento planetário e os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho/bojo em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Potência mínima: 750w. Voltagem: 220v	2,000	UN	Black Decker	810,0000	1.620,00
25	Máquina Lavar Roupa - modelo comercial/semi-industrial para piso com capacidade de 14 kg de roupas. Voltagem 220v na cor Branca. Com no mínimo 05 níveis de água Cesto de inox. Possuir 11 programas de lavagem, Função Reutilização Água, Garantia do fornecedor de mínimo 12 meses. Velocidades De Centrifugação (Rpm): 630- com eficiência energética : A dispenser individuais com tampa de vidro temperado - Máquina Lavar Roupa - modelo comercial/semi-industrial para piso com capacidade de 14 kg de roupas. Voltagem 220v na cor Branca. Com no mínimo 05 níveis de água Cesto de inox. Possuir 11 programas de lavagem, Função Reutilização Água, Garantia do fornecedor de mínimo 12 meses. Velocidades De Centrifugação (Rpm): 630- com eficiência energética : A dispenser individuais com tampa de vidro temperado	2,000	UN	Electrolux	2.099,9900	4.199,98
26	Freezer Horizontal, 314 Litros Branco – 220v - Eficiência Energética “A”, Com dupla função – refrigerador/freezer – com fechadura de segurança – com rodas 360º com 01 tampa e termostato. - Freezer Horizontal, 314 Litros Branco – 220v - Eficiência Energética “A”, Com dupla função – refrigerador/freezer – com fechadura de segurança – com rodas 360º com 01 tampa e termostato.	1,000	UN	Electrolux	2.250,0000	2.250,00
29	Refrigerador Duplex Frost Free Vertical, capacidade mínima de 430 litros, função degelo, com voltagem de 220v, Classificação Energética “A”, com selo do Inmetro, na cor branca e com prateleiras nas portas, pés niveladores com rodízio e 12 meses de garantia e Prateleiras removíveis, termostato. Com duas Portas. - Refrigerador Duplex Frost Free Vertical, capacidade mínima de 430 litros, função degelo, com voltagem de 220v, Classificação Energética “A”, com selo do Inmetro, na cor branca e com prateleiras nas portas, pés niveladores com rodízio e 12 meses de garantia e Prateleiras removíveis, termostato. Com duas Portas.	1,000	UN	Electrolux	3.540,0000	3.540,00

31	01 par de Caixa de som que possui potência total de 5 watts rms, , sendo 2,5watts em cada caixa;- Frequência de resposta: 100 hz - 20 khz;- Comprimento dos Cabos: 75 cm;- Alimentação de energia: DC 5V através do cabo USB;- nterface de áudio: cabo com conexão p2, a mesma conexão de fones de ouvido;- Compatível com: computador, notebook - Medidas mínimas (cada caixa): 7 cm de largura x 7 cm de altura x 7 cm de profundidade. - 01 par de Caixa de som que possui potência total de 5 watts rms, , sendo 2,5watts em cada caixa;- Frequência de resposta: 100 hz - 20 khz;- Comprimento dos Cabos: 75 cm;- Alimentação de energia: DC 5V através do cabo USB;- nterface de áudio: cabo com conexão p2, a mesma conexão de fones de ouvido;- Compatível com: computador, notebook - Medidas mínimas (cada caixa): 7 cm de largura x 7 cm de altura x 7 cm de profundidade.	1,000	UN	Exbom	63,0000	63,00
33	Escada de Alumínio Extensiva 2 x 14 degraus com no mínimo 7,0 metros de altura. Espessura mínima de 14 cm e Largura mínima de 70 cm, Capacidade de carga 150Kg - com peso máximo da escada de 15kg. A escada conta com rodas que facilitam o uso, sistema de articulação com encaixe de travamento que proporciona maior segurança e abertura cônica dos pés e sapatas antiderrapantes. - Escada de Alumínio Extensiva 2 x 14 degraus com no mínimo 7,0 metros de altura. Espessura mínima de 14 cm e Largura mínima de 70 cm, Capacidade de carga 150Kg - com peso máximo da escada de 15kg. A escada conta com rodas que facilitam o uso, sistema de articulação com encaixe de travamento que proporciona maior segurança e abertura cônica dos pés e sapatas antiderrapantes.	1,000	UN	Mor	815,0000	815,00
35	Mini ventilador Portátil com 08 polegadas, Possui grade de proteção laminada que previne acidentes.- Hélice com 3 lâminas de policarbonato resistentes à corrosão e ferrugem, Voltagem: 24V- Potência: 8W- Cabo de 1,2m - Botão liga/desliga. Possui Clip de fixação grande. - Mini ventilador Portátil com 08 polegadas, Possui grade de proteção laminada que previne acidentes.- Hélice com 3 lâminas de policarbonato resistentes à corrosão e ferrugem, Voltagem: 24V- Potência: 8W- Cabo de 1,2m - Botão liga/desliga. Possui Clip de fixação grande.	3,000	UN	Ventilar	108,0000	324,00
38	Mesa em L – com medidas aproximadas (AXCXP) 0,74X158X0,6M, gaveteiro com 3 gavetas, confeccionado em MDF na cor branca (externo e interno). acabamento em melaminico liso. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Montagem e instalação inclusa - Mesa em L – com medidas aproximadas (AXCXP) 0,74X158X0,6M, gaveteiro com 3 gavetas, confeccionado em MDF na cor branca (externo e interno). acabamento em melaminico liso. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Montagem e instalação inclusa	3,000	UN	JP Móveis	820,0000	2.460,00
44	Mesa Retangular em MDF na cor marrom com as seguintes medidas: 1200x600x740mm, com gaveteiro fixo com 03 gavetas normais medidas 42x410x380mm mesma cor da Mesa. - Mesa Retangular em MDF na cor marrom com as seguintes medidas: 1200x600x740mm, com gaveteiro fixo com 03 gavetas normais medidas 42x410x380mm mesma cor da Mesa.	2,000	UN	JP Móveis	390,0000	780,00
45	Kit Base de Madeira com Revestimento Laminado na cor Imbuia, modelo para 03 mastros de alumínio, dividido em 04 partes com 57 cm e com canopla de metal para encaixe do mastro. Descrição dos Mastros: Diâmetro de 28 mm, 02 pressilhas para fixação nos ilhoses da bandeira, altura aprox. do mastro com lança 2,30m, Ponteira lança com 30cm de altura em latão niquelado e mastro para as bandeiras nos tamanhos 090x1,28 e 1,12x1,60m - Kit Base de Madeira com Revestimento Laminado na cor Imbuia, modelo para 03 mastros de alumínio, dividido em 04 partes com 57 cm e com canopla de metal para encaixe do mastro. Descrição dos Mastros: Diâmetro de 28 mm, 02 pressilhas para fixação	3,000	KIT	JP Móveis	820,0000	2.460,00

nos ilhoses da bandeira, altura aprox. do mastro com lança 2,30m, Ponteira lança com 30cm de altura em latão niquelado e mastro para as bandeiras nos tamanhos 090x1,28 e 1,12x1,60m

Total do Participante: 29.141,88

Participante: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
13	Roteador Wirelles com 03 antenas. 2.4ghz IEEE, 802.11n/g/b, velocidade de transmissão 750 mbps homologado ANATEL, compatível com sistemas w10/w8.1/w7 32 e 64 bits. - Roteador Wirelles com 03 antenas. 2.4ghz IEEE, 802.11n/g/b, velocidade de transmissão 750 mbps homologado ANATEL, compatível com sistemas w10/w8.1/w7 32 e 64 bits.	5,000	UN	TP-Link / Archer C20	199,0000	995,00

Total do Participante: 995,00

Participante: R.S. COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
16	Forno elétrico de bancada, 44 litros – com Timer – Dourador - na cor branca – 220v com abertura de porta frontal ergonômica, com prateleiras com grade cromada, com 02 níveis de altura, termostato e resistência blindada. Temperatura variando entre 50°C à 320° função autolimpante. - Forno elétrico de bancada, 44 litros – com Timer – Dourador - na cor branca – 220v com abertura de porta frontal ergonômica, com prateleiras com grade cromada, com 02 níveis de altura, termostato e resistência blindada. Temperatura variando entre 50°C à 320° função autolimpante.	1,000	UN	NARDELLI	550,0000	550,00

Total do Participante: 550,00

Participante: ARGOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
17	Soprador Térmico – Potencia 2000watts – Tensão 220 volts, mínimo de 02 estágios, Freqüência: 60 Hz, com Temperatura mínima: 350 °C e máxima de 500C°. - Soprador Térmico – Potencia 2000watts – Tensão 220 volts, mínimo de 02 estágios, Freqüência: 60 Hz, com Temperatura mínima: 350 °C e máxima de 500C°.	1,000	UN	Lynus	147,1000	147,10
18	Soprador e Aspirador de Folhas à gasolina, com no mínimo 1HP, motor 2 tempos, mínimo de 24 cc, com kit aspiração incluso e acessórios para o seu devido uso. Garantia 12 meses - Soprador e Aspirador de Folhas à gasolina, com no mínimo 1HP, motor 2 tempos, mínimo de 24 cc, com kit aspiração incluso e acessórios para o seu devido uso. Garantia 12 meses	3,000	UN	Garthen	1.085,7300	3.257,19
23	Maquina de Cortar Grama a gasolina 4 TEMPOS, rotação mínima de 3200 rpm, Peso aproximado 25 kg, 6 (HP), lamina mínima de 48cm , regulagem altura mínima de 5 posições, saída de grama lateral - Maquina de Cortar Grama a gasolina 4 TEMPOS, rotação mínima de 3200 rpm, Peso aproximado 25 kg, 6 (HP), lamina mínima de 48cm , regulagem altura mínima de 5 posições, saída de grama lateral	1,000	UN	Garthen	2.163,1700	2.163,17

Total do Participante: 5.567,46

Participante: N & L MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
24	Chaleira Elétrica de Inox de 1,8 litros, alças com isotérmico, com tampa com trava de segurança e com LED indicadora de fervura, 220v - Chaleira Elétrica de Inox de 1,8 litros, alças com isotérmico, com tampa com trava de segurança e com LED indicadora de fervura, 220v	10,000	UN	AGRATTO	70,0000	700,00

Total do Participante: 700,00

Participante: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
27	Freezer doméstico vertical, frost free, capacidade mínima 240l freezer domestico; no modelo descongelamento automático (frost free); portas reversíveis, puxador em metal nobre; na cor branco; com 6 prateleiras em acrílico, gavetas rasas removíveis em cristal transparente com trava de segurança; base com pés estabilizadores e rodízios; na voltagem 220v; termostato, formas de gelo, controle de congelamento frontal com luzes indicativa - Freezer doméstico vertical, frost free, capacidade mínima 240l freezer domestico; no modelo descongelamento automático (frost free); portas reversíveis, puxador em metal nobre; na cor branco; com 6 prateleiras em acrílico, gavetas rasas removíveis em cristal transparente com trava de segurança; base com pés estabilizadores e rodízios; na voltagem 220v; termostato, formas de gelo, controle de congelamento frontal com luzes indicativa	1,000	UN	BRASTEMP	3.749,0000	3.749,00

Total do Participante: 3.749,00

Participante: RODRIGO SOARES SALA 10289611970

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
32	01 par de Caixa de som que possui potência total de 4 wattsAlto Falante diâmetro: 2 polegadas,Saída de áudio Plugue): 3,5 mm (P2)Potência de saída: 2W cada (4W total)Possui controle de volumeFrequência de resposta: 150Hz~14kHzCompatível com: PC / Notebook / MP3 / MP4 / CelularComprimento do Cabo: 60 cmDimensões aproximadas do produto (cm) AxLxP: 7,5 x 15 x 9 cm - 01 par de Caixa de som que possui potência total de 4 wattsAlto Falante diâmetro: 2 polegadas,Saída de áudio Plugue): 3,5 mm (P2)Potência de saída: 2W cada (4W total)Possui controle de volumeFrequência de resposta: 150Hz~14kHzCompatível com: PC / Notebook / MP3 / MP4 / CelularComprimento do Cabo: 60 cmDimensões aproximadas do produto (cm) AxLxP: 7,5 x 15 x 9 cm	1,000	UN	MTEK	64,9000	64,90

Total do Participante: 64,90

Participante: NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
37	Martelete perfurador rompedor com potencia mínima de 800w – voltagem de 220v....acompanha 1 Empunhadura lateral;1 Maleta 1 – mandril Rotação Minima : 0 a 1.500 RPM – força de impacto minimo 0 a 5.000bpm - Martelete perfurador rompedor com potencia mínima de 800w – voltagem de 220v....acompanha 1 Empunhadura lateral;1 Maleta 1 – mandril Rotação Minima : 0 a 1.500 RPM – força de impacto minimo 0 a 5.000bpm	1,000	UN	GAMMA	617,7700	617,77

Total do Participante: 617,77

Total Geral: 110.071,79

