

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 1/16

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

O Objeto desta licitação refere-se a aquisição de Material Médico Cirúrgico e Ambulatório, destinados para o Fundo Municipal da Saúde, de acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 8/2016 (Sequência: 1)**

Ao(s) 28 de Janeiro de 2016, às 13:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 1743/2016, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 9/2016, Licitação nº 7/2016 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Comissão Julgadora de Licitação, Pregoeira e Equipe Técnica neste ato representada pela Sra. Roseli Gabriel Bonavigo, Enfermeira constataram que as propostas foram elaboradas de acordo com os anexos do edital, bem como atendiam na íntegra no que se refere a descrição do objeto. A Comissão de Licitação informa e mantém como classificadas a empresas abaixo relacionadas, uma vez que a descrição dos itens bem como o preço máximo estabelecido foi realizada pela Sra. Roseli Gabriel Bonavigo, Enfermeira do Posto de Saúde de Tunápolis. A Comissão declara encerrados os trabalhos e, para constar, eu Sheila Bieger Pregoeira e membro Comissão Julgadora de Licitação, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos demais membros da Comissão e pelo Licitante presente na sessão e posteriormente encaminhada para o chefe do poder executivo para homologação, se assim for.

**Participante:** 6146 - DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Abaixador de língua - Espátula de madeira ou plástico atóxico, com rigidez compatível com a finalidade, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e com a superfície lisa, medindo aproximadamente de 1,5 cm de largura por 14 cm de comprimento. Acondicionadas em pacotes com 100 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega	Pct.	10,00	ESTILO	0,0000	4,57	45,70
20	Coletor de materiais perfurocortantes 7 L - coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade para 7 litros deve ser fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados, de fácil montagem Por todos estes aspectos o coletor Descarpac é o mais seguro e resistente coletor de materiais perfurocortantes. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação.	UN	12,00	DESCARBOX	0,0000	4,98	59,76
22	Cateter intravenoso periférico (jelco) 20 G -cateter periférico intravenoso com Dispositivo de Segurança . Características:deve ser esterilizado por óxido de etileno; apirogênico; radiopaco; possuir filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; látex free;descartável e de uso único; Validade de 5 anos após a data de fabricação/esterilização; p rovido de dispositivo de segurança que cobre o bisel da agulha, diminuindo riscos de acidentes com material perfurocortante; introdutor de segurança e protetor de agulha - polipropileno, policarbonato, aço inoxidável; Cateter - Teflon 100 com 10% de Sulfato de Bário, Hexano, Silicone. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	5,00	SOLIDOR	0,0000	3,16	15,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 2/16

**Participante:** 6146 - DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
23	Cateter intravenoso periférico (jelco) 22 G - cateter periférico intravenoso com Dispositivo de Segurança . Características:deve ser esterilizado por óxido de etileno; apirogênico; radiopaco; possuir filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; látex free;descartável e de uso único; Validade de 5 anos após a data de fabricação/esterilização; p rovido de dispositivo de segurança que cobre o bisel da agulha, diminuindo riscos de acidentes com material perfurocortante; introdutor de segurança e protetor de agulha - polipropileno, policarbonato, aço inoxidável; Cateter - Teflon 100 com 10% de Sulfato de Bário, Hexano, Silicone. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega	UN	5,00	SOLIDOR	0,0000	3,16	15,80
24	Cateter intravenoso periférico (jelco) 24 G - cateter periférico intravenoso com Dispositivo de Segurança . Características:deve ser esterilizado por óxido de etileno; apirogênico; radiopaco; possuir filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; látex free;descartável e de uso único; Validade de 5 anos após a data de fabricação/esterilização; p rovido de dispositivo de segurança que cobre o bisel da agulha, diminuindo riscos de acidentes com material perfurocortante; introdutor de segurança e protetor de agulha - polipropileno, policarbonato, aço inoxidável; Cateter - Teflon 100 com 10% de Sulfato de Bário, Hexano, Silicone. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	5,00	SOLIDOR	0,0000	3,16	15,80
28	Clorexidina sabonete - 2% de digliconato de clorexidina, solução com tensoativos - frasco de 1000 ml. O prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data de entrega	Frs	2,00	VIC PHARMA	0,0000	21,70	43,40
35	Detergente enzimático 4 enzimas - Detergente enzimático elaborado com 4 enzimas, protease, amilase, lipase e carbohidrase, com tensoativos não iônicos. Indicado para a remoção de matéria orgânica como sangue, fezes, muco e fluidos orgânicos dos instrumentais cirúrgicos garantindo uma melhor desinfecção após limpeza. O frasco deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	Frs	10,00	KELLDRLIN	0,0000	62,10	621,00
41	Fio de sutura de nylon 4-0 - Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.Reação inflamatória aguda mínima.indicações mais freqüentes em aproximação e/ou ligação de tecidos em geral. Estéril, 45 cm de comprimento, agulha 3/8 circ. 3,0 cm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	Cx	1,00	PROCARE	0,0000	45,80	45,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 3/16

**Participante: 6146 - DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
45	Indicador biológico: indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus , acondicionada em uma ampola plástica, contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada por uma tampa com aberturas laterais e protegida por papel hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Fabricado dentro dos padrões de qualidade ISO 9001.Caixa com 10 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	Cx	10,00	CLEAN TEST	0,0000	124,00	1.240,00
47	Luva cirúrgica estéril nº 8 - luvas cirúrgicas fabricadas com látex de alta qualidade possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	100,00	MAXITEX	0,0000	1,67	167,00
58	Seringa de 5 ml com agulha - Seringas descartável, esterilizada a oxido de etileno, capacidade de 05ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), com agulha para aplicação de medicação IM, provida de dispositivo de segurança- Clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de acidentes. Seringa confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência , silicização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	250,00	DESCARPAC	0,0000	0,58	145,00
61	Seringa de 03 ml - Seringas descartável de 3 ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência , silicização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	200,00	DESCARPAC	0,0000	0,30	60,00
86	Soro fisiológico 0,9% 250 em frasco com tampa	UN	500,00	FARMAX	0,0000	3,07	1.535,00
88	Soro fisiológico 0,9% em bolsa de 500 ml sistema fechado	UN	100,00	HALEXISTAR	0,0000	5,41	541,00
90	Ringer simples sistema fechado , em bolsa de 250 ml	UN	10,00	JP	0,0000	5,62	56,20
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>4.607,26</b>

**Participante: 6171 - DENTAL OESTE EIRELI**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	Agua Oxigenada- frasco com 1000 ml. O prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data de entrega.	Frs	2,00	VicPharma	0,0000	4,85	9,70
10	Álcool 70% - frasco com 1000 ml.O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega.	Frs	200,00	Mega	0,0000	5,55	1.110,00
11	Atadura de algodão ortopédico 10 cm - Atadura de algodão para uso ortopédico medindo 10 cm de largura, comprimento mínimo de 150 cm e espessura mínima de 3 mm, constituída de manta de algodão 100%, enrolada de maneira uniforme, com camada de goma aplicada em uma das faces, conferindo relativa impermeabilidade. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	20,00	Neve	0,0000	1,35	27,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 4/16

**Participante: 6171 - DENTAL OESTE EIRELI**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	Atadura de crepe 6 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 6 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	250,00	Neve	0,0000	0,55	137,50
16	Atadura de crepe 25 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 6 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	150,00	Neve	0,0000	2,10	315,00
17	Atadura de crepe 30 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 30 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	100,00	Neve	0,0000	2,38	238,00
97	Tesoura mayo stile curva com pontas arredondadas - confeccionada em aço inoxidável, tamanho 15 cm.	UN	2,00	Golgran	0,0000	26,00	52,00
98	Luva cirúrgica estéril nº 7 - luvas cirúrgicas fabricadas com látex de alta qualidade possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem.Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	50,00	Supermax	0,0000	1,10	55,00
99	Luva cirúrgica estéril nº 7,5 - luvas cirúrgicas fabricadas com látex de alta qualidade possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem.Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	50,00	Supermax	0,0000	1,10	55,00

**Total do Participante ----->**

**1.999,20**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 5/16

**Participante: 6256 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	Agulha hipodérmica 25 x 7,0 - Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 7,0. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega.	Cx	10,00	LABOR IMPORT	0,0000	10,90	109,00
13	Atadura de crepe 12 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 12 cm de largura por 180 cm de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, 13 fios/cm2, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	1.000,00	NEVE	0,0000	0,97	970,00
14	Atadura de crepe 15 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 15 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	800,00	NEVE	0,0000	1,05	840,00
44	Hipoclorito - hipoclorito de sódio 2,5 % em galão de 05 litros	Galão	1,00	CICLO FARMA	0,0000	14,75	14,75
46	Lamina de bisturi nº 15 - Confeccionada em aço inox e em aço carbono, garante incisões consistentes e estáveis, assegurada por sua excelente afiação, polimento e formato. Isentas de rebarbas e/ ou sinais de oxidação, permite colocação, retirada e ajustes a cabos, sem risco de acidentes.Embaladas individualmente em alumínio, esterilizadas por Raios Gama e lavadas por ultrassom antes de sua embalagem final. Em caixa com 100 unidades. Descartáveis e apirogênicas.As lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego.caixa com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	Cx	1,00	SOLIDOR	0,0000	36,88	36,88
48	Luva de procedimento tamanho M - luvas para procedimento não cirúrgico, fabricadas com látex de alta qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	Cx	50,00	SUPERMAX	0,0000	23,00	1.150,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 6/16

**Participante: 6256 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
50	Papel grau cirúrgico 20 cm x 100 m -bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliéster/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Papel Grau cirúrgico 60 g/m <sup>2</sup> utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade;Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodor;Azul laminado de dupla camada com 57 g/m <sup>2</sup> , que suporta bem às tensões de manipulação.O filme muda de cor para um Azul mais escuro, o qual permite detectar visualmente qualquer possibilidade de defeito na área de selagem.Os indicadores para Vapor e Gás estão submetidos às mesmas condições de esterilização dos produtos embalados, a impressão situa-se dentro da área de selagem para evitar a migração de tinta no conteúdo.Os produtos embalados podem ser identificados facilmente graças ao filme transparente.A selagem compostas de estreitos canais de resistente selagem Multilínea e extremamente resistente e duradoura e permite uma abertura asséptica se usada a técnica correta de abertura.Selagem tripla, proteção garantida.Embalagem registrada no Ministério da Saúde.Indicador de sentido de abertura da embalagem.Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega	RI	2,00	ESTERILCARE	0,0000	107,00	214,00
59	Seringa de 01 ml para insulina - seringa esterilizada para aplicação de insulina de 1,0 ml, com agulha acoplada e fixa, mínima perda de medicamento; medidas para dosagem nítidas e extremamente precisas; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; escala com marcação única: números com caracteres grandes e traços firmes; êmbolo de corte reto com borracha de ajuste e vedação;fácil leitura: precisão nas dosagens;AGULHA:- Comprimento: 8 mm; Calibre: 30G mm; bisel trifacetado;- Integralmente siliconizada. paredes finas com maior diâmetro interno; aplicação com prega cutânea em ângulo reto; previne aplicação intradérmica em adultos que estão acima do peso (IMC maior que 25); reduz a dor e o desconforto;.PROTETOR: - De agulha e do êmbolo. Pacote com 10 unidades Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega	Pct.	100,00	DESCARPACK	0,0000	3,69	369,00
64	Sonda endotraqueal - sem balão <sup>o</sup> 3,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	1,00	SOLIDOR	0,0000	5,03	5,03
65	Sonda endotraqueal sem balão <sup>o</sup> 3,5 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	1,00	SOLIDOR	0,0000	5,03	5,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 7/16

**Participante:** 6256 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
66	Sonda endotraqueal sem balão nº 4,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	1,00	SOLIDOR	0,0000	5,03	5,03
68	Sonda endotraqueal com balão nº 5,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	1,00	SOLIDOR	0,0000	5,03	5,03
69	Sonda endotraqueal com balão nº 5,5 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	1,00	SOLIDOR	0,0000	5,03	5,03
70	Sonda endotraqueal com balão nº 6,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	1,00	SOLIDOR	0,0000	5,03	5,03
71	Sonda endotraqueal com balão nº 6,5 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	1,00	SOLIDOR	0,0000	5,03	5,03
72	Sonda endotraqueal com balão nº 7,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	1,00	SOLIDOR	0,0000	5,03	5,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 8/16

**Participante: 6256 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
73	Sonda endotraqueal com balão nº 7,5 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	1,00	SOLIDOR	0,0000	5,03	5,03
74	Sonda endotraqueal com balão nº 8,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	1,00	SOLIDOR	0,0000	5,03	5,03
75	Sonda de aspiração com válvula nº 8,0 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	UN	1,00	MED SONDA	0,0000	1,44	1,44
76	Sonda de aspiração com válvula nº 10 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	UN	1,00	MED SONDA	0,0000	1,44	1,44
78	Sonda de aspiração com válvula nº 14 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	UN	1,00	MED SONDA	0,0000	1,44	1,44
79	Sonda de aspiração com válvula nº 16 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	UN	1,00	MED SONDA	0,0000	1,44	1,44
80	Sonda vesical de demora nº 14 - sonda Foley 2 vias, utilizada para cateterismo vesical de demora, procedimento este realizado em técnica cirúrgica, totalmente estéril; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, fabricado em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, atóxico e esterilizado em óxido de etileno. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	1,00	SOLIDOR	0,0000	3,27	3,27



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 9/16

**Participante: 6256 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
81	Sonda vesical de demora nº 18 - sonda Foley 2 vias, utilizada para cateterismo vesical de demora, procedimento este realizado em técnica cirúrgica, totalmente estéril; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, fabricado em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, atóxico e esterilizado em óxido de etileno. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	10,00	SOLIDOR	0,0000	3,27	32,70
82	Sonda nasogastrica longa nº 16 - confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto esta disponível com o comprimento aproximado de 110 cm nos calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	5,00	MED SONDA	0,0000	1,84	9,20
85	Soro fisiológico 0,9% em bolsa 250 ml sistema fechado	UN	100,00	EUROFARMA	0,0000	2,98	298,00
89	Soro glicofisiológico em bolsa de 500 ml sistema fechado	UN	10,00	EUROFARMA	0,0000	5,76	57,60
91	Curativo pós punção venosa - bandagem adesiva hipoalergenica, caixa com 500 unidades.Validade mínima 12 meses após a entrega.	Cx	1,00	CIEX	0,0000	16,50	16,50
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>4.176,96</b>

**Participante: 6517 - FUFA - SC Distribuidora Hospitalar Ltda**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	Ácidos graxos essenciais - para tratamento de feridas-Triglicerídeos de ácido caprilico,ácido caprico, óleo de girassol clarificado,lecitina, palmitao de retinol, acetato de Tocoferol e Alfa- Tocoferol, com melaleuca e copaiba. Frasco de 200 ml. O frasco deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde grau III. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega.	Frs	100,00	Pielsana Óleo 200 ml	0,0000	22,40	2.240,00
31	Curativo de hidrocolóide e alginato de cálcio e sódio, construído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina,alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína, - conservante este de grande importância para manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto-, num ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida, para cavidades profundas, úlceras de perna - venosa e arterial - pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1º e 2º graus e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante, com ph neutro, com tampa flip top, tubo com 85 gr.Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega	Tbo	150,00	Saf-Gel 85gr	0,0000	53,50	8.025,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 10/16

**Participante: 6517 - FUFA - SC Distribuidora Hospitalar Ltda**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
32	Curativo em placa -Curativo Extra com tecnologia de camada dupla Hidrofiber, unidas por pontos com fio de celulose regenerada Tencel, composto por 100% Carboximetilcelulose sódica e com 1 a 2% de prata iônica. A prata presente no curativo inativa as bactérias retiradas no leito da ferida retendo-as dentro da fibra e não entram em contato com o leito da ferida. Curativo resistente a tração, forma um gel coeso que proporciona um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos necróticos e favorece a cicatrização. Absorve e retém grandes quantidades de exsudato e bactérias, com absorção vertical, evitando a maceração da borda da ferida. É indicado para o tratamento de feridas planas, agudas, crônicas, cavitárias, queimaduras de 1 e 2 graus, feridas ulcerativas e traumáticas, com ou sem infecção e com grande quantidade de exsudato, tamanho 10x10 Apresentar bula do produto e uma amostra junto com a proposta. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega	Cx	30,00	Aquacel AG Extra 10x	0,0000	558,00	16.740,00
33	Curativo em placa - Curativo tratamento, placa, interativo de fibra de Alginato de Cálcio e Sódio, estéril, não tecido, macio, altamente absorvente (absorção do exsudato se converte em gel firme garantindo uma fácil remoção, sem trauma ou dano ao tecido recém formado), com manutenção do meio úmido ideal para a cicatrização, ação hemostática, para uso em feridas superficiais ou cavidades profundas exsudativas, tamanho 10x10 cm,.Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	Cx	30,00	Kaltostat Fortex 10x	0,0000	320,00	9.600,00
34	Curativo não aderente embebido de AGE -Compressa de Gaze confeccionada em rayon e não estéril, embebida com óleo composto de AGE, TCM, óleo de melaleuca e copaiba, leticina de soja, vitaminas A e E Gaze Rayon 7,5 x 7,5 cm com 3 ml de óleo.Caixa contendo 24 sachês embalados individualmente em material que garante a integridade do produto. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	Cx	10,00	Pielsana Sachet 7,5x	0,0000	71,00	710,00

**Total do Participante ----->** 37.315,00

**Participante: 6725 - MEGHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - EP**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	Água para injeção -ampola com 10 ml cada - caixa com 200 ampolas o prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data da entrega.	Cx	1,00	SAMTEC	0,0000	76,40	76,40
6	Agulha hipodérmica 20 x 5,5 - agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 20 x 5,5 Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega.	Cx	5,00	INJEX	0,0000	11,00	55,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 11/16

**Participante:** 6725 - MEGHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - EP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	Agulha hipodérmica 25 x 8,0 - Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 8,0. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	Cx	3,00	INJEX	0,0000	11,00	33,00
9	Agulha hipodérmica 40 x 12- Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 40 x 12. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	Cx	3,00	INJEX	0,0000	12,00	36,00
19	Benjoim - frasco com 1000 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega.	Frs	1,00	VIC PHARMA	0,0000	37,05	37,05
21	Coletor de materiais perfurocortantes 3L - coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade para 3 litros deve ser fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados, de fácil montagem Por todos estes aspectos o coletor Descarpack é o mais seguro e resistente coletor de materiais perfurocortantes. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação.	UN	10,00	DESCARBOX	0,0000	3,82	38,20
25	Cateter para O2 tipo óculos -Cateter p/ oxigenio confeccionado em P.V.C. atoxico e flexivel. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega.	UN	50,00	MEDSONDA	0,0000	1,33	66,50
27	Clorexidina -solução aquosa 0,2 de clorexidine em frasco de 1000 ml. Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.	Frs	5,00	VIC PHARMA	0,0000	14,00	70,00
36	Eletrodo adulto -Eletrodo para monitorização cardíaca adulto para procedimentos de curta ou longa duração (04 dias), em espuma descartável, Indicado para eletrocardiograma e monitorização cardíaca . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega	Pct.	1,00	VITALCOR	0,0000	25,98	25,98
37	Eletrodo infantil - Eletrodo para monitorização cardíaca adulto para procedimentos de curta ou longa duração (04 dias), em espuma descartável, Indicado para eletrocardiograma e monitorização cardíaca . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	Pct.	1,00	VITALCOR	0,0000	26,00	26,00
38	Eletrodos com pera para ECG - eletrodo torácico metálico e pera de sucção, compatível com quaisquer equipamentos e cabos; Superfície de contato de 21mm Eletrodo metálico em liga de cobre-níquel-zinco. Conector compatível tanto com pino banana de 3mm como com conectores de botão de pressão A pera de sucção pode ser destacada do eletrodo e trocada de maneira independente caso haja desgaste da pera.	UN	6,00	ROMED	0,0000	47,98	287,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 12/16

**Participante:** 6725 - MEGHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - EP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
51	Papel grau cirúrgico 25cm x 100 m -bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliéster/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Papel Grau cirúrgico 60 g/m <sup>2</sup> utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade;Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodor;Azul laminado de dupla camada com 57 g/m <sup>2</sup> , que suporta bem às tensões de manipulação.O filme muda de cor para um Azul mais escuro, o qual permite detectar visualmente qualquer possibilidade de defeito na área de selagem.Os indicadores para Vapor e Gás estão submetidos às mesmas condições de esterilização dos produtos embalados, a impressão situa-se dentro da área de selagem para evitar a migração de tinta no conteúdo.Os produtos embalados podem ser identificados facilmente graças ao filme transparente.A selagem compostas de estreitos canais de resistente selagem Multilínear e extremamente resistente e duradoura e permite uma abertura asséptica se usada a técnica correta de abertura.Selagem tripla, proteção garantida.Embalagem registrada no Ministério da Saúde.Indicador de sentido de abertura da embalagem.Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	1,00	HOSPIFLEX	0,0000	120,00	120,00
52	Papel grau cirúrgico 30 cm x 100 m - bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliéster/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Papel Grau cirúrgico 60 g/m <sup>2</sup> utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade;Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodor;Azul laminado de dupla camada com 57 g/m <sup>2</sup> , que suporta bem às tensões de manipulação.O filme muda de cor para um Azul mais escuro, o qual permite detectar visualmente qualquer possibilidade de defeito na área de selagem.Os indicadores para Vapor e Gás estão submetidos às mesmas condições de esterilização dos produtos embalados, a impressão situa-se dentro da área de selagem para evitar a migração de tinta no conteúdo.Os produtos embalados podem ser identificados facilmente graças ao filme transparente.A selagem compostas de estreitos canais de resistente selagem Multilínear e extremamente resistente e duradoura e permite uma abertura asséptica se usada a técnica correta de abertura.Selagem tripla, proteção garantida.Embalagem registrada no Ministério da Saúde.Indicador de sentido de abertura da embalagem.Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	2,00	HOSPIFLEX	0,0000	157,00	314,00
53	Pêra para ECG - pêra para ECG adulto confeccionada em silicone.	UN	12,00	ROMED	0,0000	27,00	324,00
54	PVPI degermante - 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo - solução degermante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega	Frs	1,00	VIC PHARMA	0,0000	22,97	22,97
55	PVPI Tópico - 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo - solução aquosa tópica. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega	Frs	3,00	VIC PHARMA	0,0000	22,97	68,91
60	Seringa de 01 ml - Seringas descartável de 1 ml com bico Luer-Slip (sem rosca), confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	100,00	INJEX sem agulha	0,0000	0,35	35,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 13/16

**Participante: 6725 - MEGHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - EP**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
62	Seringa de 5 ml - Seringas descartável de 5 ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	250,00	INJEX sem agulha	0,0000	0,36	90,00
63	Seringa de 20 ml - Seringas descartável de 20ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), confeccionadas em polipropileno, proporcionando maior transparência, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	100,00	INJEX sem agulha	0,0000	0,78	78,00
67	Sonda endotraqueal com balão nº 4,5 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	1,00	SOLIDOR	0,0000	4,40	4,40
96	Pinça halstead mosquito reta, delicada, fabricada em aço inoxidável, tamanho 10 cm.	UN	2,00	ABC	0,0000	30,40	60,80
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>1.870,09</b>

**Participante: 6842 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	Abaixador de língua- em plástico colorido com aroma e sabor, embalados individualmente em pacotes com 40 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega	Pct.	2,00	AGAPLASTIC	0,0000	42,85	85,70
15	Atadura de crepe 20 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 20 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega	UN	200,00	NEVE	0,0000	1,39	278,00
26	Clip para ECG -Jogo CLIP para ECG compatível a quaisquer equipamentos e cabos, sendo 01 na cor verde, 01 amarelo, 01 vermelho e 01 preto.	JOGO	1,00	NACIONAL	0,0000	211,00	211,00
39	Escova endocervical + espátula de Ayre - Kit Citologia tem como finalidade auxiliar na coleta de material para citologia oncológica, clamídia, bacterioscopias e secreções em geral, contendo 1 espátula de Ayre em madeira 1 escova endocervical, kit embalado individualmente em peel-open pac.. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega	UN	200,00	ADLIN VAGISPECK	0,0000	2,42	484,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 14/16

**Participante: 6842 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
40	Especulo ginecológico descartável tamanho P - termicamente confortável, fabricado em poliestireno cristal, que permite uma excelente transparência e transmissão luminosa, com parafuso acoplado, atóxico. Medidas: Eixo longitudinal da valva: 80mm, Largura perpendicular proximal e distal de 22mm; Comprimento total: 143mm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	200,00	ADLIN VAGISPECK	0,0000	1,33	266,00
56	Scalp n° 25 com dispositivo de segurança - Dispositivo indicado para terapia intravenosa periférica ou coleta de sangue. Descrição do dispositivo: Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado, desenvolvido para reduzir a exposição ao sangue do paciente, asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção desenvolvido para deslizar e cobrir a agulha após o uso e reduzir o risco de ferimentos acidentais causados por agulhas. Não contém látex de borracha natural. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	150,00	BD	0,0000	3,70	555,00
57	Scalp n° 23 com dispositivo de segurança - Dispositivo indicado para terapia intravenosa periférica ou coleta de sangue. Descrição do dispositivo: Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado, desenvolvido para reduzir a exposição ao sangue do paciente, asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção desenvolvido para deslizar e cobrir a agulha após o uso e reduzir o risco de ferimentos acidentais causados por agulhas. Não contém látex de borracha natural. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	50,00	BD	0,0000	3,50	175,00
92	Tubo para coleta - Tubo para coleta de sangue a vácuo em gel, capacidade de 6 ml.	UN	50,00	CRAL	0,0000	65,00	3.250,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>5.304,70</b>

**Participante: 6859 - POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
49	Luva de procedimento tamanho P - luvas para procedimento não cirúrgico, fabricadas com látex de alta qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	Cx	150,00	SUPERMAX	0,0000	23,28	3.492,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>3.492,00</b>

**Participante: 6867 - ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
18	Avental descartável - avental descartável com abertura frontal, sem manga, cor branco	UN	500,00	Medgauze	0,0000	3,08	1.540,00
83	Sonda uretral de alívio nº 10 - sonda uretral estéril e atóxica. O produto é constituído de um tubo de PVC cristal no comprimento de 34 cm. Uma das extremidades do tubo é fechada e possui um furo. A outra extremidade do tubo possui um conector com tampa é esterilizado com óxido de etileno e embalado em blister de papel grau cirúrgico. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega	UN	1.200,00	Biosani	0,0000	0,93	1.116,00
87	Soro fisiológico 0,9% frasco 500 ml	UN	300,00	Farmax-Amara	0,0000	5,40	1.620,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>4.276,00</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2016 - PR**

**Processo Administrativo:**

**Processo de Licitação:** 9/2016

**Data do Processo:** 13/01/2016

Folha: 15/16

**Participante: 6869 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
29	Compressa de gaze - compressa de gaze 13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodão, altamente absorvente, macia e isenta de impureza. Medida de 7,5 cm x 7,5 cm fechada. Pacote com 500 unidades. O pacote deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	Pct.	150,00	NEVE	0,0000	19,85	2.977,50
30	Compressa de gaze em rolo - compressa de gaze rolo tipo queijo 13 fios/cm2, 91 m x 91 mm, 4 dobras, 8 camadas, 1005 algodão, alto poder de absorção. O pacote deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	RI	1,00	CLEAN	0,0000	89,00	89,00
42	Fita cirúrgica microporosa - Fita cirúrgica microporosa- rolo de 50 mm x 10m, cor branca. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	UN	15,00	MISSNER	0,0000	6,65	99,75
43	Fita cirúrgica microporosa - Fita cirúrgica microporosa- rolo de 25 mm x 10m, cor bege. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega	UN	15,00	MISSNER	0,0000	7,90	118,50
84	Soro fisiológico 0,9% em bolsa com 100 ml sistema fechado	UN	200,00	BASA	0,0000	2,97	594,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>3.878,75</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>							<b>66.919,96</b>

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tunápolis, 28 de Janeiro de 2016

**COMISSÃO:**

SHEILA INÊS BIEGER - ..... - Pregoeiro(a)  
IVETE ORTH - ..... - DIRETORA DEPARTAMENTO  
SHEILA INÊS BIEGER - ..... - AUXILIAR CONTABILIDADE  
JOSÉLI TERESINHA BECKER HOFMANN - ..... - COORDENADORA DE SANEAMENTO BÁSICO  
PAULO GROTH - ..... - MECÂNICO  
DEISI FLACH - ..... - DIRETORA ADJ DEPARTAMENTO

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

DALCI DAMBROS - ..... - Representante  
ROGERIO POSSATO - ..... - Representante  
LOVAINI LUCIA MOHR - ..... - Representante

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 7/2016 - PR**

CNPJ: 12.273.240/0001-49  
Rua João Castilho, 111  
C.E.P.: 89898-000 - Tunápolis - SC

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 9/2016  
Data do Processo: 13/01/2016

Folha: 16/16

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

DIRCEU ANTONIO PERONDI - ..... - Representante

JAIR LUIZ CORÁ - ..... - Representante

ELMO LUIZ BACKES - ..... - Representante

JARDEL VALENTIN DOS SANTOS - ..... - Representante

ROBERTO FERRARINI - ..... - Representante

MARCOS DANIEL DA SILVA - ..... - Representante