

PROPOSTA DE PREÇO

Aos cuidados
Comissão Permanente de Licitações
TUNÁPOLIS - SC

**REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016**

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA PIRAPÓ, 613 - B. TIMBAÚVA
CEP 98900-000 - SANTA ROSA - RS
FONE/FAX 55 3513 0686
E.MAIL: vendas@biotecno.com.br
CNPJ 04.470.103/0001-76 IE 110/0079367

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL S/A
AG. 0339-5 C/C 21986-X

REPRESENTANTE LEGAL:
NERCI LINCK - DIRETOR
RG 7038384918 - CPF 503.479.500-00
RUA PIRAPÓ, 613 - B. TIMBAÚVA
CEP 98900-000 - SANTA ROSA - RS
FONE/FAX 55 3513 0686

Queremos lhes cumprimentar cordialmente, ao mesmo tempo em que aproveitamos para apresentar nossa proposta de fornecimento para o Edital em epígrafe, salientamos que temos pleno conhecimento do mesmo e que acataremos tudo o que for decidido pela Comissão Julgadora.

ITEM 1 - 01 UNIDADE - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E TERMOLÁBEIS (VACINAS) - MODELO BT-1100/560 - MARCA BIOTECNO

GABINETE EXTERNO - Tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e rodízios especiais com freio.

GABINETE INTERNO - Construído em aço inoxidável. Com seis gavetas fabricadas em aço inox, removíveis, com trilhos possibilitando a retirada total da gaveta.

ILUMINAÇÃO INTERNA - Através de acionamento automático quando da abertura da porta ou temporizada com acionamento externo mesmo com a porta fechada por tempo programável.

HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA - Ventilação interna através de microventilador para homogeneização da temperatura, com desligamento quando da abertura da porta.

ISOLAMENTO TÉRMICO - Em poliuretano injetado expandido livre de CFC com 75 mm nas paredes.

PORTA - De vidro triplo, temperado transparente, com sistema antiembaçante (no fog), abertura vertical, fechamento automático e vedação através de perfil magnético.

REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de ar forçado, com distribuição do ar em todas as gavetas, gás ecológico R-134 A isento de CFC. Degelo automático com evaporação do condensado. Tampa frontal para limpeza de todos os sistemas.

PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de

BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA PIRAPÓ, 613 - BAIRRO TIMBAÚVA - CNPJ 04.470.103/0001-76 - FONE/FAX: (55) 3513-0686 E (55) 3511-4733
SANTA ROSA/RS - CEP 98900-000 - WWW.BIOTECNO.COM.BR - E-MAIL: BIOTECNO@BIOTECNO.COM.BR

verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado com sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura imerso em solução térmica (glicerol), um no ar para o controle do compressor, um ligado ao sistema de segurança com atuação totalmente independente e outro no ambiente externo. Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos, com indicações visuais para equipamento ligado; apresentação de temperatura de momento máxima e mínima, energia utilizada; refrigeração; aquecimento; desvios de temperatura; temperatura externa; porta aberta; falta de energia elétrica comercial; sistema de emergência em atividade; indicação do nível das baterias do sistema de emergência. Com acesso ao ajuste de parâmetros. Memória para armazenamento interno das variações de temperaturas e eventos ocorridos por 30 anos.

ALARMES - Visual sonoro e escrito no painel para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição de um toque. Com sistema de bateria para seu acionamento.

FAIXA DE TRABALHO - De mínima de 2° C e máxima de 8°C, com ponto fixo em 4°C.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque.

SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico.

DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para 24 horas, na falta ou instabilidade da energia elétrica. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta móvel para a bateria selada.

SAÍDA USB - Para exportação de relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, podendo ser gerado em pdf, Word ou Excel.

CAPACIDADE INTERNA - 560 LITROS

FUNCIONAMENTO - 110 OU 220 VOLTS 50/60 Hz. (Selecionáveis através de tecla seletora).

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - 80573310001.

AFE - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - 8.05.733-1 (K0146H6L074L)

GARANTIA - 12 meses.

- **FRETE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO ATÉ O ENDEREÇO INDICADO PELA PREFEITURA.**

VALOR UNITÁRIO: R\$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

OBS: NO PREÇO COTADO JÁ ESTÃO INCLUÍDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, ASSIM COMO DESPESAS COM TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE A CONTRATAÇÃO.

*** DECLARAMOS QUE OS ITENS OFERTADOS ATENDEM A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL.**

BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA PIRAPÓ, 613 - BAIRRO TIMBAÚVA - CNPJ 04.470.103/0001-76 - FONE/FAX: (55) 3513-0686 E (55) 3511-4733
SANTA ROSA/RS - CEP 98900-000 - WWW.BIOTECNO.COM.BR - E-MAIL: BIOTECNO@BIOTECNO.COM.BR

AFE/ANVISA - K0146H6L074L | REG. PRODUTOS/ANVISA - 80573310001

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES.

MARCA: BIOTECNO- MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS.

FABRICANTE: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS APÓS ADJUDICAÇÃO E EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

PRAZO DE PAGAMENTO: 8 (OITO) DIAS APÓS ENTREGA E INSTALAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.

GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

W&Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP

CNPJ: 05.968.162/0001-31 / IE: 254707319

RUA NASCENTE DO SOL, nº 500

88130-570 - PALHOÇA/SC

FONE: (48) 3342-2024

Santa Rosa (RS), 07 de novembro de 2016.


BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
NERCI LINCK-DIRETOR
CPF: 503.479.500-00
RG: 7038384918

☐ 04 470 103/0001-76 ☐
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Pirapó, 613 - Timbaúva
CEP 98900-000
☐ SANTA ROSA - RS ☐

BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA PIRAPÓ, 613 - BAIRRO TIMBAÚVA - CNPJ 04.470.103/0001-76 - FONE/FAX: (55) 3513-0686 E (55) 3511-4733
SANTA ROSA/RS - CEP 98900-000 - WWW.BIOTECNO.COM.BR - E-MAIL: BIOTECNO@BIOTECNO.COM.BR

INDREL - INDÚSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de
Refrigeração
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e
Científico

Av. Tiradentes, 4455
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000

Fone/Phone
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br
indrel@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86
ICMS 601.03117-54
C.M.C 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE TUNÁPOLIS – SC
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PROCESSO DE COMPRA Nº: 45/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 36/2016

DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de Câmara para armazenamento de vacinas para o Fundo Municipal da Saúde, conforme as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

DADOS DA EMPRESA:	
Razão Social: Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda	
CNPJ: 78.589.504/0001-86	
Inscrição Estadual: 601.03117-54	
Inscrição Municipal: 015.099-1	
Endereço: Avenida Tiradentes, nº 4455 – Bairro setor Industrial – Londrina/PR	
CEP: 86.072-1	Fone: (43) 3378-5500
Fax: (43) 3378-5501	
E-mail: licitacao@indrel.com.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:	
Nome:	João Fernando Rapcham
Identidade nº/ Órgão expedidor:	6.415.936-4 SSP/PR
CPF nº	033.374.979-00
Cargo na em	Diretor Comercial

CONDIÇÕES GERAIS:

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^a. Nossa proposta de preços constitui objeto da presente licitação a presente licitação tem por objeto a presente licitação tem por objeto a aquisição de Câmara para armazenamento de vacinas para o Fundo Municipal da Saúde, conforme as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório:

OBJETO COTADO/OBERTADO
ITEM 01
Quantidade: 01
Unidade: Unidade
Marca: Indrel
Fabricante: Indrel
Procedência: nacional
Modelo: RC504D

fbx
D W
M
P
W



INDREL - INDÚSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de
Refrigeração
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e
Científico

Av. Tiradentes, 4455
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000

Fone/Phone
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br
indrel@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86
ICMS 601.03117-54
C.M.C 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F



Descrição:

EQUIPAMENTO – CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA INDREL POSIÇÃO FISCAL/NCM 8418.50.90

Equipamento vertical, desenvolvido especificamente para armazenamento e conservação de VACINAS, com grande capacidade de recuperação térmica e manutenção de temperatura interna estabilizada em 4,0 °C, dentro das especificações do Ministério da Saúde e certificado pela ANVISA, Qualidade total ISO9001-2008, ISO 13485-2003 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação – BPF conforme RDC 59, com as seguintes características principais:

Equipamento estruturado e isento de vibrações, capacidade interna de 504 litros, unidade de refrigeração compacta e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo de energia, refrigerante ecológico livre de CFC, unidade frigorífica com condensação a ar forçado, Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno por difusor, dispositivo que faz a distribuição do ar por gaveta, garantindo uma maior, homogeneidade na temperatura interna, Degelo automático com evaporação de condensado, gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura, Câmara interna construída em aço inox, com seis gavetas em aço inox removíveis; com trilhos telescópicos que possibilitam a retirada total da gaveta, equipamento com acabamento esmerado e de fácil manutenção, limpeza e assepsia, isolamento térmico com 75 mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC, dobradiças de encaixe com acabamento cromado, puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência, porta com gaxeta magnética nos quatro lados, equipado 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento, painel de comando e controle frontal de fácil acesso, Painel de comandos e controles frontal superior em LCD, no qual permita ajustes dos parâmetros pelo usuário, com memória interna para armazenar dados das variações de temperatura e eventos ocorridos por 30 anos, sistema micro processado, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, apresentando simultaneamente a visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima e bateria, descrevendo todos os eventos que ocorrem; -Saída USB para exportação de dados, elaboração de relatórios das variações de temperatura e eventos ocorridos em pdf, Alarme visual, sonoro e escrito no painel de todos os eventos que ocorrem, Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável, silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque, sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo, perfeito funcionamento do equipamento, sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia, Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste, pré fixado em 3 e 7°C, termômetro digital de temperatura de momento máxima e mínima à bateria, alarme sonoro e visual de falta de energia à bateria recarregável com sistema de back up de alimentação para rede de comandos, carregador automático da bateria, sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, botão silenciador de alarme sonoro com tempo programável, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sinalizador luminoso de refrigeração em recuperação, sinalizador visual de alarme, luz interna em LED temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos ou

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

INDREL - INDÚSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de
Refrigeração
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e
Científico

Av. Tiradentes, 4455
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000

Fone/Phone
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br
indrel@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86
ICMS 601.03117-54
C.M.C 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F



com acionamento automático na abertura da porta, Chave geral de energia liga desliga, equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. ANVISA, Certificações ISO e B.P.F. e Manual do proprietário em Português. Medidas Externas: Altura: 1980 mm; Largura: 710 mm; Profundidade: 790 mm.

Itens Inclusos:

- Porta de acesso vertical em vidro triplo com sistema anti-embassamento.
- Safety System – sistema de emergência para 24 horas na falta de energia elétrica mantendo todas as funções eletroeletrônicas inclusive do compressor de frio, através de conversor de energia 12 volts Indrel com sistema acoplado no equipamento.
- Sistema de alarme remoto à distância por Discadora Indrel, com memórias de até 06 números telefônicos diferentes pré-fixados.

VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

2.2- VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

2.3. DECLARAMOS que o prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

2.4. Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.

2.5 - Prazo de entrega: em até 15(quinze) dias após a Adjudicação e emissão da autorização de fornecimento. O equipamento deverá ser entregue instalado e com demonstração do pleno funcionamento, no Fundo Municipal da Saúde, estabelecido na Rua Albinò Frantz, Centro, deste Município com prévio agendamento, com o Secretário Municipal da Saúde, sem custos adicionais, devendo ser firmado termo de recebimento.

2.6 Condições de pagamento: O pagamento somente será liberado após instalação e pleno funcionamento do Equipamento, 8(oito) dias após entrega da Nota Fiscal.

2.7 Dados da Conta Bancária:
BANCO DO BRASIL
Agência nº 2755-3
C/C nº 3.396-0

2.8 Prazo de garantia: 12(doze) meses com assistência técnica durante o período de garantia, com prazo de atendimento ao chamado de até 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional

Handwritten signatures and initials in blue ink.

oferecida pelo fabricante. Forneceremos garantia adicional e todo o suporte necessário à solução de problemas e intermediação com o fabricante e distribuidor para solução rápida de alguma dificuldade.

INDREL - INDÚSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de
Refrigeração
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e
Científico

Av. Tiradentes, 4455
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000

Fone/Phone
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br
indrel@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86
ICMS 601.03117-54
C.M.C 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F



2.9 Assistência Técnica: permanente em todo território nacional com equipe qualificada, sendo a empresa M.G.REFRIGERAÇÃO ME, CNPJ: 97.427.793/0001-61, Rua Camilo Silveira de Souza, 733 – Bairro Capoeiras, Florianópolis – SC, CEP: 88090-200, Fone: (48) 3244-4456 – 9102-7535 – 9982-4608, E-mail: m.grefrigeracao@hotmail.com, Att: Gilson Costa, sendo a empresa credenciada e autorizada a prestar serviços de assistência técnica, treinamentos e instalação dos equipamentos on site, no local onde o equipamento estiver instalado durante o período da garantia. Comprometemo-nos a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Londrina, 14 de novembro de 2016.

Katy Dayana Serpa

KATY DAYANA SERPA
PROCURADOR
CPF: 031.830.629-84
RG: 3.151.185

78589504/0001-86

INDREL - Ind. de Refrig.
Londrinense Ltda.
AV TIRADENTES, 4455
SETOR INDUSTRIAL CEP 86072-000
LONDRINA - PR

FSH

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]