



Paginação  
Escala: 1:50

- OBSERVAÇÕES:**
- 1) O PISO DEVE SEGUIR O MESMO NÍVEL DO PISO EXISTENTE.
  - 2) A EMENDA ENTRE PISOS VINÍLICOS DEVERÁ SER REALIZADA COM CORDÃO DE SOLDA
  - 3) EM NENHUM QUANTITATIVO FOI CONSIDERADO PORCENTAGEM DE PERDA.
  - 4) EXECUTAR RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA (10 CM)
  - 5) OS MATERIAIS COMO PISO VINÍLICO E SOLEIRA NÃO SERAM ESPECIFICADOS

LEGENDA DE PAGINAÇÃO - PISO				
Descrição	Representação	Imagem	Quantidade	Unidade
Piso vinílico em manta 2x25m ROLO			42,44	m²
Soleira em mármore			0,45	m²
Seta indicativa			-	-

**SOBRE O PISO ABAIXO DO EQUIPAMENTO DE RAIOS-X**

O CONTRAPISO DEVERÁ SUPORTAR O PESO DO EQUIPAMENTO E PERMITIR A FIXAÇÃO DE PARABOLTS CUJA PROFUNDIDADE É DE APROXIMADAMENTE 8CM. CASO O PISO NÃO PERMITA A CORRETA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, O CLIENTE DEVERÁ PROVIDENCIAR UM REFORÇO (ESTRUTURAL OU BASE DE CONCRETO REVESTIDA E NIVELADA COM O PISO ACABADO).

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

PRANCHA: **05**

ESCALA: INDICADA

REVISÃO: R2

DESENHO: Djennille

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 45,91

Telefone de Resposta pela Unidade: (49) 99125 - 5350

Cristiane

DATA: 29/06/2022

PROJETO EXECUTIVO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS - SC

Bairro: Centro

Rua: Alvaro Frontz

Nº: 148

Paginação

DADOS DA OBRA:

ENDEREÇO DA OBRA:

CONTEÚDO:

**VivaPlan**  
Arquitetura

Fone: (49) 3197-0691  
E-mail: projetos@vivaplan.com.br

Divergências entre cotas e escalas, prevalece as cotas. Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico.

Lei Federal nº 12.378 de 31/12/2010 (Regula os direitos autorais)