


**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

**CNPJ:** 78.486.198/0001-52      **Telefone:** (49) 3632-1122  
**Endereço:** Rua João de Castilho., 111 - Centro  
**CEP:** 89898-000 - Tunápolis

**Pregão eletrônico**  
**5/2024**

**Número Processo:** 20/2024  
**Data do Processo:** 08/04/2024

**OBJETO DO PROCESSO**

O PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E DEMAIS INERENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº**

Reuniram-se no dia , as os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 2461/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 20/2024 na modalidade de Pregão eletrônico. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**
**Participante: ESTACAO DA MUSICA LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	guitarra elétrica material do corpo: basswood material do pescoço: maple escala: madeira técnica com 22 trastes dimensão da porca: 43mm captadores: 3 bobinas simples controles: 1 chave de 5 posições, 1 volume e 2 tons ponte: tremolo cromado ou preto (somente na cor preta) cabeçotes: cromado ou preto (somente na cor preta) cores: preto escudo: mint green, preto	2,000	UN	STRINBER G	650,0000	1.300,00
2	Cabo P10 P2 mono (5 METROS) Cabo P2 Estéreo (3,5mm²) com três vias para P10 mono. Conecte saídas P2 estéreo em caixas, mesas ou amplificadores com entrada de linha P10 Mono. Especificação cabo Cabo estéreo modelo X30 2x0,30mm² Diâmetro externo total: 6mm Comprimento: 5 metros Ligaçãop2 - Tip + Ring > P10 - Tipp2 - Ground > P10 - Ground Especificação conector Conector P2 estéreo, níquel com acabamento em termo retrátil Recuo de corpo que permite conectar em celulares e tablet	2,000	UN	SANTO ANGELO	85,0000	170,00
3	Cabo P10 P2 mono (1 METRO) Cabo P2 Estéreo (3,5mm²) com três vias para P10 mono. Conecte saídas P2 estéreo em caixas, mesas ou amplificadores com entrada de linha P10 Mono. Especificação cabo Cabo estéreo modelo X30 2x0,30mm² Diâmetro externo total: 6mm Comprimento: 1 metro Ligaçãop2 - Tip + Ring > P10 - Tipp2 - Ground > P10 - Ground Especificação conector Conector P2 estéreo, níquel com acabamento em termo retrátil Recuo de corpo que permite conectar em celulares e tablets que usam capas Conector P10 mono	4,000	UN	MXT	30,0000	120,00
4	Cabo P10 P10 mono (10 METROS) Características e Especificações do Cabo P10 P10 10FT 0,75mm² 10 metros Cabo P10 P10 10FT 0,75mm² 3,05 metros para instrumentos musicais e interligação de outros equipamentos. - Fabricado com liga de cobre OFHC e bitola de 0,75mm² / 18AWG (G75). - Montado com conectores P10 x P10 usinados em latão (CLA) e blindados com thermocontratil. - Modelo: Shogun 10FT - Dupla capa de PVC - Cor: Preto - Comprimento: 10 m -	8,000	UN	KATO	50,0000	400,00

Revestimento: PVC - Bitola em mm: 0,75mm<sup>2</sup> - Bitola e

16	Suporte Pedestal para teclado musical Estante suporte em X Capacidade de carga (kg): 15 Tipo: X Modelo: X2 Cor: Preta Ferragem: Dupla Reforçada Utilização: Teclados Musicais, Pianos Digitais Altura Máxima: 96 cm Altura Mínima: 32 cm Peso Aprox.: 2,200 kg	4,000	UN	ASK	74,0900	296,36
----	--	-------	----	-----	---------	--------

**Total do Participante:** 2.286,36**Participante: LPG MUSICAL LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
10	Saxofone Tenor (Com estojo) - Afinação: Bb (Si Bemol) Apoio: Polegar regulável Chaves: F# agudo e Bb grave articulável Acabamento: Laqueado dourado Acessórios: Boquilha e estojo Peso: 8,2kg Dimensões com case (L x P x A): 21 x 94 x 39 cm	1,000	UN	VOGGA	3.279,9500	3.279,95
12	Trombone de pisto com case Modelo médio Afinação Si Bemol Acabamento Laqueado Pistos cupronickel Botoes em metal 1 chave dagua Calibre 12.4mm Campana 202mm Comprimento do Trombone 86cm Comprimento do estojo 80cm Bocal prateado	1,000	UN	WTPM35N	2.359,4500	2.359,45
18	Flauta Transversal com estojo Flauta transversal em Dó, Acabamento: Niquelado Afinação: C (Dó), Dimensões cerca de: 25.000 x 22.000 x 40.000 CM, Estojo: Super Luxo , Parafusos: Aço Inoxidável Recursos: Mecanismo do E(Mi) Automático, Sistema: Boehm, com 16 orifícios.	2,000	UN	VOGGA	883,9500	1.767,90

**Total do Participante:** 7.407,30**Participante: DARLAN MORAES DA SILVA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	Pilha Alcalina AA Nacional	100,000	UN	Elgin	5,9400	594,00
6	Pilha Alcalina AAA Nacional	50,000	UN	Elgin	7,9400	397,00
7	Bateria Alcalina 9v Nacional	50,000	UN	Elgin	14,9400	747,00

**Total do Participante:** 1.738,00**Participante: MVB MUSIC LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
19	Encordoamento para violino Tensão Media Violino 4/4 Kit com 4 cordas Mi em aço sólido Lá, Ré e Sol em núcleo de fibra sintética	6,000	UN	Dominante Orchestral	45,0000	270,00
20	Encordoamento para contra baixo acústico Jogo de 4 cordas para contrabaixo acústico, tensão média: Corda Mi, Lá, Ré e Sol - Feitas com núcleo multifio de aço trançado revestidas internamente com fios e fitas de ligas de alumínio, bronze, cobre e aço. Todas feitas com revestimento externo de fitas de níquel. Todas cordas possuem acabamento polido de grande precisão dimensional. Diâmetro corda Sol, Ré, Lá, Mi : 1,16 mm / 1,68mm / 2,04mm / 2,67mm - respectivamente.	2,000	UN	SG	190,0000	380,00
21	Encordoamento para violão de aço tensão 0.10 Tensão 0.10 Corda de bronze de fósforo. Tensão média.	8,000	UN	SG	32,1000	256,80

**Total do Participante:** 906,80**Participante: ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
17	Estante para partitura Estante de partituras reforçada Tripé em aço carbono - Preto. Base superior: Aço carbono 490x350 mm Altura mínima: 0,70 m Altura máxima: 1,15 m Capacidade: 5 Kg (na base superior) Peso Líquido: 3,00 Kg	6,000	UN	SHOP FLEXCOM	60,9900	365,94
22	Microfone duplo s/fio Microfone sem fio duplo 2 bastoes 3.625,330 fonte de alimentacao minima 12v; 300ma; und.. 11,000 frequencia de trabalho uhf 620 a 698mhz; dentro das normas da anatel;potencia de saida 10mv; receptor comconexao xlr e p10; nivel de volume esquelch ajustavel no receptor;transmissor capaz de executar ate 12 sistemas de bandas de frequencia;operacao minima de 08 horas com pilha aa; transmissor de mao com	1,000	UN	ONISTEK	400,0000	400,00

botão liga/desliga/mudo e indicador de bateria fraca; alcance de no mínimo 15 metros; fonte de alimentação mínima de 12 volts; botão liga/desliga; características adicionais: padrão polar cardioide; multifrequência; modulação fm; resposta de frequência: 40hz a 16khz; relação sinal/ruído: 0,5% a 0,8%; conexão: xlr balanceado

23	Cajon Elétrico Percussão Almofadado com Densidade D33 e 30mm Captação Dupla (Grave e Caixa) Dinâmica (74bd) com saída XLR fixados em uma placa de aço escovado. Posicionamento do Captador do Grave Externo para maior fidelidade sonora. Estrutura Ergonômica Esteira FSA de 24 fios	1,000	UN	JEG	600,0000	600,00
24	Mesa de som 8 a 12 canais 8 canais, 2+2-Bus Low-Noise Mic Preamps FX Processor Entradas de microfone: XLR, eletronicamente balanceadas Saída MAIN: XLR e P10 Distorção (THD+N): 0,004% / 0,003% - Ponderação A Equalizador Shelving: Low (80 Hz / ± 15 dB) - Mid (2.5 kHz / ± 15 dB) High (12 kHz / ± 15 dB) Alimentação: Bivolt (100 ~ 240 V) - 60/50 Hz Medida: 42,5 x 34 x 4,5 cm Itens Inclusos 01 - Mesa de Som Bluetooth	1,000	UN	TEYUN	650,0000	650,00
25	Microfone com fio tipo dinâmico, cardioide, modelo de mão, com cabo de 4.5 metros. Frequência mínima e frequência máxima de 50hz-1500hz peso 244 gramas Sensibilidade -52 dB Impedância 600 Materiais Metal Tipos de conexões Com fio Conectores de entrada XLR Conectores de saída XLR	4,000	UN	TOMATE	65,0000	260,00
					<b>Total do Participante:</b>	2.275,94

**Participante: VIA SINFONICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
8	Saxofone Alto (Com estojo) Acabamento: Laqueado Apoio de polegar: Regulável Campana: Removível Parafusos: Aço inoxidável Dimensão: Sib grave articulado e chave de Fá# agudo Recursos: Porta Lira Estojo: Extra Luxo	1,000	UN	LAS-282L	2.530,0000	2.530,00
9	Saxofone Soprano (Com estojo) Saxofone Soprano com acabamento laqueado Afinação em Bb (Si Bemol) Chave de G super agudo Campana ornamentada Sapatinhas com ressonador metálico Parafusos de regulagem de altura das chaves Cortiça natural no tudel Botões anatômicos perolados Acompanha case, Pad Save (desumidificador), grease, luva, flanela, abraçadeira, palheta, boquilha completa e correia	1,000	UN	LSS-282L	2.530,0000	2.530,00
					<b>Total do Participante:</b>	5.060,00

**Participante: STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
11	Trompete com estojo Características: Acabamento Laqueado Botões Perolizados Anel Fixo Na terceira pompa Calibre 11,70 mm Campana 124 mm Encaixes em Alpaca Sistema de Curva da terceira pompa removível Válvulas em aço inoxidável Recursos de Gatilho na 1ª e 3ª pompa Estojo Extra Luxo.	4,000	UN	Stanford	909,1600	3.636,64
					<b>Total do Participante:</b>	3.636,64
					<b>Total Geral:</b>	23.311,04

